



L'eau minéralisée au magnésium en toute élégance

EQUIPEZ VOTRE CUISINE EN ALLIANT MODERNITÉ ET PLAISIR

[bwt.com](https://www.bwt.com)

BWT AQUA DRINK PURE 2.0

UNE EAU LOCALE, FILTRÉE ...



Toute personne qui se désaltère avec de l'eau minéralisée au magnésium issue directement du robinet équipé d'un filtre BWT transforme délibérément sa maison en une « zone sans bouteilles à usage unique » – et contribue ainsi à la protection durable de notre environnement.

Vous pouvez ainsi œuvrer pour que, gorgée après gorgée, la « Planet Plastic » redevienne la « planète bleue » !

Grâce aux technologies innovantes et brevetées de BWT, l'eau du robinet est filtrée et enrichie de minéraux et d'oligo-éléments précieux tels que le magnésium ou le zinc.

Ainsi, boire l'eau du robinet locale est bon pour l'environnement et contribue de manière importante à notre bien-être.

... DIRECTEMENT DEPUIS LE ROBINET DE VOTRE CUISINE



Un meilleur goût

Avec le set BWT AQA drink Pure, l'eau enrichie en précieux magnésium coule désormais directement du robinet de votre cuisine. L'eau minéralisée au magnésium au goût très pur met en valeur de manière optimale les arômes du café, du thé et des aliments.

Diverses possibilités de filtration

Le robinet de cuisine peut être combiné avec n'importe quel filtre de la gamme BWT AQA drink, ce qui offre plusieurs possibilités :

- enrichissement en magnésium et en zinc
- réduction du calcaire
- filtration des bactéries et des microplastiques
- réduction du chlore et des métaux lourds

Vous trouverez un aperçu détaillé à la page 6.



Un meilleur goût



Différentes options de filtration



Pas de bouteilles en PET



Protection anticalcaire



Bon pour l'environnement



Bon pour le porte-monnaie

BWT AQA DRINK PURE 2.0

LE KIT



Robinet Pure



Indicateur de changement de filtre



Tête de filtre

Deux options d'eau

La robinetterie haut de gamme n'est pas seulement un point fort esthétique, elle présente également de nombreux détails technique: grâce aux conduites d'eau séparées, vous pouvez choisir de vous servir en eau plate minéralisée au magnésium ou en eau du robinet non filtrée, par exemple pour faire la vaisselle. La capacité de filtration peut ainsi être exploitée de manière optimale.

- Bec pivotant
- Mitigeur monocommande et levier supplémentaire
- Montage monotrou Ø 34 mm
- Hauteur du robinet 410 mm
- Raccords de la robinetterie : Tuyaux flexibles blindés avec écrou-raccord 3/8"

Le suivi instantané de la consommation

L'indicateur de changement de filtre est monté sous l'évier et est relié au filtre par un capteur de débit. La capacité du filtre est réglée sur l'unité de comptage en fonction de la dureté de l'eau. La capacité restante du filtre peut être lue à tout moment sur l'écran. Dès que le filtre doit être remplacé, un signal sonore retentit.


- Filetage de raccordement (In/Out): 3/8" ÜM × 3/8" AG
- Pression d'entrée (In/Out): 2-8 bar
- Débit: 0,8-15 l/min
- Dimensions (L × l × H): 80 × 47 × 30 mm
- Position de montage horizontale

Changement du filtre aisé

Tous les filtres BWT peuvent être montés sur la tête de filtre BWT. Vous trouverez les différentes possibilités de filtration sur les pages suivantes.

- Aquastop intégré, qui empêche l'eau de s'écouler lorsque le filtre est dévissé
- Clapet anti-retour intégré
- Construction peu encombrante
- Construction stable
- Inclinaison possible pour un changement de filtre aisé

SON FONCTIONNEMENT



Le filtre, installé directement sous l'évier, est relié à la conduite d'eau et à la robinetterie. Sur le robinet 3 voies GROHE de haute qualité se trouvent 2 leviers - un pour l'eau potable filtrée et un pour l'eau du robinet non filtrée. L'indicateur de changement de filtre surveille la capacité restante et émet un signal sonore lorsqu'il faut le remplacer.

L'installation dans votre cuisine peut, si vous le souhaitez, être réalisée de manière professionnelle par un technicien BWT de votre région.

Choisissez votre **FILTRE INDIVIDUEL** dans la gamme de filtres AQA drink

LA GAMME DE FILTRES BWT

La technologie de filtration BWT

Grâce à une recherche et un développement intensifs, BWT est aujourd'hui en mesure de proposer une solution de filtration adaptée à chaque type d'eau. Tous les filtres sont équipés d'un filtre à charbon actif qui élimine de l'eau les substances altérant son odeur et son goût – comme par exemple le chlore – et réduit fortement la présence des métaux lourds. D'autres offrent encore plus en retenant le calcaire et les bactéries, en réduisant les particules les plus fines comme les microplastiques ou en ajoutant du magnésium et du zinc.



	Filtre	M300
MAGNESIUM	⊕ MAGNÉSIUM	●
ZINC	⊕ ZINC	-
	⊖ CHLORE	●
	⊖ MÉTAUX LOURDS	●
PROTECT	⊖ CALCAIRE	-
	⊖ BACTÉRIES*	-
	⊖ MICROPLASTIQUES**	-
CARE	⊖ PESTICIDES***	-
	⊖ RÉSIDUS DE MÉDICAMENTS***	-
	Numéro d'article	150952
	Capacité en litres pour une dureté de l'eau de	2.860 14-25 °fH
	Hauteur en mm (tête de filtre incluse)	445
	Diamètre en mm	110

* Retient 99.9999% de bactéries ** Retient les microplastiques ≥ 0.001 mm (1 µm)



MP200+Zn	MP300+Zn	MP400+Zn	MPC400	MPC500	MCS400	TC200
	●			●	●	-
	●			-	-	-
	●			●	●	●
	●			●	●	●
	●			●	-	-
	-			●	●	●
	-			●	●	●
	-			-	-	●
	-			-	-	●
153230	153231	153232	153303	153304	153307	153305, 153306 (Set)
470	1120	1680	1370	1950	5000	8000
	14-25 °fH		14-25 °fH		≤ 9 °fH	indifférent
385	445	500	500	527	500	385
88	110	130	130	147	130	88

*** Réduction par le charbon actif. Le taux de rétention dépend de nombreux facteurs externes tels que la polarité des matières organiques ou le débit.



 **BWT**

CHANGE THE WORLD

sip by sip

BWT AQUA AG

Hauptstrasse 192, 4147 Aesch/BL

 0800 88 99 88

 info@bwt-aqua.ch

bwt.com